

Líderes mundiales por:
Respaldo e innovación
Efectividad de los productos
Asistencia técnica personalizada
Investigación y desarrollo permanente
Tecnología de punta (único con nanopartículas polifuncionales)



HiDRO
protección
Superficies Perfectas

www.hidroproteccion.com

ASISTENCIA TÉCNICA, VENTAS NACIONALES Y EXPORTACIONES
317 331 5953, Bogotá, Colombia

REGIONAL BOGOTÁ:

Punto de venta 170: Autopista Norte No. 169-25, C.C. 169, local 112 - Cel: 317 400 5684
Punto de venta 74: Calle 74 No. 20A -14 - Cel: 317 331 5950
Punto de venta 80: Carrera 76 No. 79-07, Edificio Bosques de San Vicente - Cel: 316 690 8700
Bogotá, Colombia

REGIONAL OCCIDENTE:

Calle 10 N° 30-30 Local: 314. Teléfono: 604 312 7612
Medellín, Colombia

REGIONAL CALI

Calle 6 # 76-42 local 28 Centro Comercial Capri - teléfono: 324 333 2448
Cali, Colombia

GUATEMALA, MEXICO, EL SALVADOR, COSTA RICA, PANAMA, PERU, ECUADOR, CHILE, CANADA, ESTADOS UNIDOS Y FRANCIA

servicioalcliente@hidroproteccion.com

HiDRO
protección

Superficies Perfectas

CATALOGO DE
PRODUCTOS

RINSES Y ADITIVOS DE LAVADO

Rinses con efecto encapsulante, tensoactivo y alto poder limpiador; indicados para remover e inhibir la fijación de sales, residuos y contaminantes en obras.

*Leer la ficha técnica y ficha de seguridad del producto, antes de usarlo.



HIDROSOLVE

Aditivo para remover e inhibir la fijación de sales residuales blancas de calcio y magnesio, típicas en ladrillo rojo, oscuro y mixto.

PREVENT

Aditivo para remover e inhibir la fijación de sales amarillas y verdes de vanadio y coloides oscuros en ladrillo claro.

CONCRECLEAN:

Enjuague químico selectivo para remover contaminantes atmosféricos, eflorescencias y manchas comunes en superficies de concreto o mortero, sin maltratar el sustrato.

RINSE INTEGRAL LADRILLO CLARO

Limpiador para remover residuos de cemento y sales coloidales amarillas y verdes de vanadio, en el lavado inicial de superficies en ladrillo claro.

RINSE INTEGRAL LADRILLO ROJO

Limpiador para remover residuos de cemento y sales blancas de calcio y magnesio, en el lavado inicial de superficies en ladrillo rojo.

WASH COLOR

Enjuague químico selectivo con avivamiento y protección de color, para remover residuos de mortero y eflorescencias en piedra pizarra, prefabricados de color y otras superficies de color o pigmentadas.

DESMANCHADORES SELECTIVOS

Desmanchadores selectivos que mediante reversión química remueven manchas y eflorescencias secundarias en superficies de ladrillo, concreto o piedra natural. Se usan para el desmanchado puntual después del lavado inicial.

*Leer la ficha técnica y ficha de seguridad del producto, antes de usarlo.



VANADOX

Desmanchador selectivo de contacto, que mediante reversión química remueve las sales verdes de vanadio en superficies de ladrillo o adoquín claro, después del lavado inicial.

FERROSOLVE

Enjuague selectivo para remover óxidos y complejos de sales de hierro color ocre o negro que aparecen principalmente en superficies de ladrillo y concreto.

RESEX


Desmanchador selectivo de contacto que mediante reversión química remueve las manchas negras o cafés causadas por el mal uso de ácidos o productos inadecuados en el lavado inicial.



PROTECTORES DE SUPERFICIES

Hidrófugos de tercera generación en base a siliconas órgano-reactivas cuidadosamente gradadas e hidrófugos funcionales de cuarta generación con tecnología de nanopartículas, para la protección de fachadas y pisos en ladrillo, materiales altamente alcalinos y absorbentes como el concreto, mármol y piedra natural.

*Leer la ficha técnica y ficha de seguridad del producto, antes de usarlo.



AQUASIL

Por su novedosa tecnología en base a nanopartículas, alta capacidad de penetración y tolerancia a la humedad, las fachadas en ladrillo, piedra natural o concreto no requieren estar totalmente secas para su aplicación.

AQUASIL ANTIPOLVO

Especialmente diseñado para los sustratos más propensos a atraer el polvo, como concreto arquitectónico y piedra natural. Durabilidad 7 - 10 años.

HIDROSIL PREMIUM

Protección de fachadas en ladrillo con optimización en gradación y contenido de siliconas. Durabilidad 10-12 años.

HIDROSIL TONNER

Protección de fachadas en ladrillo, concreto y piedra natural con efecto lustre para resaltar el tono natural de la superficie. Durabilidad 3 - 5 años

ECOSIL 7

Hidrófugo y protector para fachadas, libre de solventes derivados del petróleo. Durabilidad de 5-7 años.

HIDROSIL CONCRETO

Protección de fachadas en materiales altamente alcalinos como el concreto. Durabilidad 7 - 10 años

HIDROSIL MARMOL

Protección de fachadas en mármol y piedra natural. Durabilidad 7 - 10 años.

NANOSIL 10

Hidrófugo y protector de quinta generación, aplicable en fachadas ligeramente húmedas. Emulsión Hidro-alcohólica. Durabilidad de 7-10 años

AQUAPISO

Protección de pisos y adoquines, en base a nanopartículas, con efecto antilama y tolerancia a sustratos ligeramente húmedos en el momento de su aplicación.

*Leer la ficha técnica y ficha de seguridad del producto, antes de usarlo.



HIDROPISO

Protección de pisos en tableta, ladrillo, piedra natural y concreto, con resistencia a cabeza de presión de agua.

HIDROSIL V-5

Hidrófugo en base a siliconas órgano-reactivas, con el mejor costo-beneficio del mercado, con durabilidad superior a 3 años.

Cons-O-Lithium

Mineralizante que fija, mediante una reacción química estable, la sílice al ladrillo, piedra o concreto deteriorados, mejorando el umbral de resistencia mecánica y a la intemperie.

HIDROWET

Sellante polimérico en base a resinas con adherencia mediante puente químico; indicado para proteger y embellecer pisos en piedra natural, baldosa y concreto, proporcionando aspecto húmedo.

DRY SOIL ADOQUIN

Barrera contra la humedad ascendente que se aplica sobre la cama de arena en la cual se va a instalar el adoquin.



RESTAURADORES

Rinses especializados con efecto encapsulante y tensoactivo para lavar, desmanchar y renovar superficies deterioradas en ladrillo, concreto, piedra natural y metal.

*Leer la ficha técnica y ficha de seguridad del producto, antes de usarlo.



RINSE COMBI

Rinse multifuncional especializado para lavar, desmanchar y renovar superficies en ladrillo, concreto o piedra natural que han sido tratadas con sellantes o lacas.

LADRI BRIGHT

Rinse especializado para lavar, desmanchar y renovar superficies en ladrillo, que no han sido tratados con sellantes ni lacas. Mineraliza e ilumina el tono natural del ladrillo.

CONCRE BRIGHT

Rinse especializado para lavar, desmanchar y renovar superficies en concreto y mortero. Mineraliza e ilumina el color natural del concreto.

STONE BRIGHT

Rinse especializado para lavar, desmanchar y renovar superficies en piedra natural no pulimentada. Mineraliza e ilumina el color natural de la piedra.

ETCH-BRIGHT

Enjuague especializado con efectos limpiadores para eliminar residuos profundos de mortero, sales aglomeradas y material suelto o delaminado en ladrillo, concreto o piedra natural.

HIDROBALANCE

Rinse especializado para remover lama, algas, manchas y contaminantes atmosféricos en superficies delicadas, como mármol, granito proyectado, mortero, concreto y cerámica. Proporciona avivamiento y protección de color.

ALU-BRIGHT

Rinse especializado para eliminar óxido, suciedad y contaminantes ambientales en superficies de aluminio o paneles arquitectónicos con acabado de aluminio. Ilumina el color natural del aluminio.

BRILLAMETAL

Producto libre de solventes a base de tensoactivos y bruñidores especiales diseñados para limpiar, pulir y brillar metales como cobre, bronce, plata, aluminio y acero.

STRIPPERS Y ESPECIALIDADES QUIMICAS

Rinses con funcionalidades novedosas que permiten renovar y desmanchar superficies difíciles. Por su prolongada acción encapsulante y adherente se obtienen efectos sinérgicos en los casos que exigen un mejor desempeño. Su alta tixotropía optimiza el uso en superficies verticales con mínimo desperdicio.

*Leer la ficha técnica y ficha de seguridad del producto, antes de usarlo.




COMBI GEL

Rinse multifuncional en gel para renovar y desmanchar superficies en ladrillo, concreto o piedra natural tratadas con sellantes de tipo acrílico, PVA o lacas.

QUITA-GRAFITTI

Novedoso producto en gel con intensa acción removedora de grafittis.



DESENGRASANTES Y DESOXIDANTES

Rinses que por su principio de acción por desestabilización y solubilización, remueven un amplio espectro de grasas, aceites, ceras, pegantes, lubricantes y óxidos.

*Leer la ficha técnica y ficha de seguridad del producto, antes de usarlo.



RINSE XS

Desengrasante para pisos y paredes industriales altamente contaminados con manchas y residuos de grasas y aceites. Muy efectivo para retirar grasas de origen animal o vegetal. Apto para superficies en contacto con alimentos.

DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE

Removedor de amplio espectro para retirar ceras, gomas, pegantes, lubricantes, hollín y algunos polímeros en fachadas o pisos; particularmente eficaz en retirar aceites y derivados de hidrocarburos.

OXI-OUT

Desoxidante industrial con efecto inhibidor de corrosión para pisos, fachadas y metales. Remueve manchas de óxido en casos severos.

TRANSFORMADOR DE ÓXIDO

Aplicado sobre superficies metálicas, se combina químicamente con el óxido evitando que la corrosión se extienda. Ideal para superficies en donde no se pueda usar la técnica de Sandblasting.



MANTENIMIENTO

Productos con novedosa tecnología para el mantenimiento de superficies, efectivos contra un amplio espectro de contaminantes. Suficientemente eficaces para ser usados a escala institucional, pero tan seguros como para uso diario en la limpieza del hogar.

*Leer la ficha técnica y ficha de seguridad del producto, antes de usarlo.



NEUTRA CLEAN

Rinse con pH neutro para el mantenimiento de superficies con acabados poliméricos u otras superficies que demanden un rinse neutro pero altamente efectivo.

MARMO CLEAN

Rinse no ácido para el mantenimiento de pisos y fachadas en mármol y otras superficies con contraindicación de productos ácidos.

LÍNEA WASH & SIL

Nanoemulsión especialmente diseñadas para limpiar y proteger en un solo paso. Crea una barrera protectora con efecto antiestático que reduce la adherencia del polvo.

WASH MADERA

Limpiador con efecto antiestático para el cuidado diario de pisos laminados y madera maciza.



VIDRIOS, ESPEJOS Y SUPERFICIES DURAS

Productos especializados para la limpieza y protección de superficies duras, con efecto antipolvo, que permite la durabilidad de la limpieza y facilita los mantenimientos posteriores.

*Leer la ficha técnica y ficha de seguridad del producto, antes de usarlo.



HIDROCRYSTAL

Líquido concentrado de fácil enjuague y secado para el lavado profesional de vidrios, aluminio anodizado, acero y otras superficies duras, dejándolos relucientes, sin manchas de secado y con acción antipolvo.

RestauraCrystal

Gel exfoliante con efecto encapsulante que retira residuos calcáreos, cementosos y suciedad, sin rayar el vidrio o alterar los recubrimientos y tratamientos de vidrios arquitectónicos.

BIOCIDAS Y ANTIALGAS

Productos polifuncionales de amplio espectro para control efectivo de algas, bacterias, hongos y levaduras.

*Leer la ficha técnica y ficha de seguridad del producto, antes de usarlo.




BIOSAN

Biocida y bacteriostático para el sanitizado de pisos y paredes en hospitales, laboratorios farmacéuticos, plantas de alimentos. Altamente eficaz en el retiro de algas, en fachadas y adoquines. "Recomendado para control de algas y turbidez en piscinas."

BIORINSE

Rinse biocida muy efectivo para lavado, desinfección y retiro de lama en una sola operación de sustratos en piedra natural, adoquín y concreto altamente contaminados con algas, líquenes, hongos y levaduras.



LINEA CONCRESTAIN

Línea de tinturado y protección para dar vida y color a superficies alcalinas

*Leer la ficha técnica y ficha de seguridad del producto, antes de usarlo.



CONCRESTAIN

Tinte permanente con efecto anticado, para dar un acabado matizado y oxidado. Indicado para concreto, mortero, fibrocemento, tablayeso o escayolados (enyesados). Formulación de alta penetración que se fija mediante reacción química con el cemento, cal, yeso o puzolanas del sustrato. Altamente estable en exteriores.

DUR-O-WAX

Cera Polimérica para sellar y proteger pisos y fachadas previamente tinturadas con concrestain.



HIDROWET

Sellante polimérico en base a resinas con adherencia mediante puente químico; indicado para proteger y embellecer pisos en piedra natural, baldosa y concreto, proporcionando aspecto húmedo.

RECUBRIMIENTOS Y SEALERS

Tratamientos que pertenecen a la nueva generación de recubrimiento ultra delgado (Ultra-Slim) en base a moléculas de alto desempeño. Embellecen, protegen y proporcionan características especiales al sustrato.

*Leer la ficha técnica y ficha de seguridad del producto, antes de usarlo.



DUR-O-SEAL

Recubrimiento polimérico mono-componente con color, en base a resinas de acrílico-uretano de gran dureza, tenacidad y adherencia por puente químico. Indicado para proteger y embellecer pisos interiores y exteriores en concreto liso, concreto estampado y piedra pizarra natural.

POLYDUR

Recubrimiento para pisos en concreto o mortero perteneciente a la nueva generación de

DUR-O-FLOW:

Recubrimiento Epoxi-Uretano para concreto. Perteneciente a la nueva generación de recubrimiento ultra delgados (Ultra-Slim). Proporciona balance entre su resistencia química y su resistencia mecánica

recubrimientos ultra delgados (Ultra-Slim) en base a resinas de epoxi-uretanos de alto desempeño, con el avanzado concepto de adherencia por puente químico. Muy recomendado para bodegas, servitecas, y áreas que requieran control de polvo y facilidad de limpieza

DURO-CLEAN

Acondicionador químico selectivo para propiciar la adherencia y anclaje en el recubrimiento Polydur.

ULTRAHARD SIL

Densificador y mineralizante en base a un sinergizado de silicatos y siliconatos que se fijan a la superficie mediante reacción química. sella y endurece la superficie para mayor control de polvo.



MEJORADORES DE MORTERO Y LINEA DE REPARACION

Línea de productos especializados para complementar acabados impecables en superficies de concreto, mortero y juntas.

*Leer la ficha técnica y ficha de seguridad del producto, antes de usarlo.



HIDRO-RET

Retenedor de agua polimérico para morteros de pega y pañetes (repellos, revoques) en clima cálido para no tener que saturar el muro (fraguarlo). Eficaz reemplazo de la cal y no genera eflorescencias blancas como la cal.

MORTERPROOF

Impermeabilizante integral para morteros. Presentación en polvo.

HIDROACRYL

Mejorador de adherencia para concretos y morteros. Presentación líquida.



*Leer la ficha técnica y ficha de seguridad del producto, antes de usarlo.

MICROCONCRETO

Mortero para resanar concretos arquitectónicos, en base a resinas y aditivos especiales que le confieren altísima adherencia para reparaciones durables y monolíticas. Indicado para la reparación puntual de defectos que suelen presentarse después de desencofrar. Disponible en colores coordinados con los tonos del concreto arquitectónico para mimetizar al máximo las reparaciones y los resanes.

LINEA INDUSTRIAL

Línea de productos con tecnología de punta para tratamientos preventivos en planta, control de eflorescencias, y control de manchas en procesos de fabricación.

*Leer la ficha técnica y ficha de seguridad del producto, antes de usarlo.



HIDROSIL DIP

Agente impregnante en base a siliconas órgano-reactivas y una cuidadosa curva de gradación, para la protección de tejas, tabletas, adoquín y ladrillo de arcilla. Con su uso se inhibe la aparición de eflorescencias durante la etapa de instalación de la pieza de arcilla. Se aplica como tratamiento preventivo en planta, mediante inmersión de las piezas en la solución apropiada.

HIDROBLOCK

Aditivo integral para fabricación de bloques de concreto y elementos prefabricados. Mejora manejabilidad, acabado, reduce permeabilidad y controla eflorescencias.

PAVER FIX

Aditivo en polvo para aglomerar y fijar la arena de sello en adoquines y pavimentadores.

DESMOCONCRETO W

Desmoldante de excelente desempeño en base agua, que impide la adherencia del concreto o mortero a los encofrados, sin afectar las características mecánicas y las propiedades fisicoquímicas.

DESMOCONCRETO

Desencofrante que inhibe la adherencia del concreto o mortero a la formaleta, reduciendo burbujas y defectos superficiales. Calca excepcionalmente bien los detalles o texturizados de la formaleta.

CONCREKURE

Membrana de curado base agua clasificada bajo la norma ASTM C-309 como tipo 2 clase A. Esta barrera de vapor no forma película y por tanto se disipa.

