

Líderes mundiales por:  
Respaldo e innovación  
Efectividad de los productos  
Asistencia técnica personalizada  
Investigación y desarrollo permanente  
Tecnología de punta (único con nanopartículas polifuncionales)



**HiDRO**  
protección  
Superficies Perfectas

[www.hidroproteccion.com](http://www.hidroproteccion.com)



ASISTENCIA TÉCNICA, VENTAS NACIONALES Y EXPORTACIONES  
(57)(1) 6784011, Bogotá, Colombia

REGIONAL BOGOTA:

Autopista Norte N° 169 – 25 Local: 112 Tel: 6780046  
Autopista Norte N° 84 – 18 Teléfono: 2574437  
Bogotá, Colombia

REGIONAL OCCIDENTE:

Calle 10 N° 30 -30 Local: 314. Teléfono: 3127612  
Medellín, Colombia

GUATEMALA, MEXICO, EL SALVADOR, COSTA RICA, PANAMA, PERU, ECUADOR, CHILE, CANADA, ESTADOS UNIDOS Y FRANCIA

[servicioalcliente@hidroproteccion.com](mailto:servicioalcliente@hidroproteccion.com)

**HiDRO**  
protección

Superficies Perfectas

COMUNICATE CON TU ASESOR  
Y PREGUNTA POR LOS  
NUEVOS PRODUCTOS ....

CATALOGO DE  
**PRODUCTOS**



## RINSES Y ADITIVOS DE LAVADO

*Rinses con efecto encapsulante, tensoactivo y alto poder limpiador; indicados para remover e inhibir la fijación de sales, residuos y contaminantes en obras nuevas*



### HIDROSOLVE

Aditivo para remover e inhibir la fijación de sales residuales blancas de calcio y magnesio, típicas en ladrillo rojo, oscuro y mixto.

### PREVENT

Aditivo para remover e inhibir la fijación de sales amarillas y verdes de vanadio y coloides oscuros en ladrillo claro.

### AQUASORB - PRODUCTO NO DISPONIBLE

Rinse con agente de secado y protección temporal, en base a nanopartículas que propicia el secado de muros y pisos, proporcionando un escudo temporal que repele el agua hasta que las condiciones climáticas permitan la aplicación del hidrófugo definitivo. Tecnología wash and seal.

### RINSE INTEGRAL LADRILLO CLARO

Limpiador para remover residuos de cemento y sales coloidales amarillas y verdes de vanadio, en el lavado inicial de superficies en ladrillo claro.

### RINSE INTEGRAL LADRILLO ROJO

Limpiador para remover residuos de cemento y sales blancas de calcio y magnesio, en el lavado inicial de superficies en ladrillo rojo.

### WASH COLOR

Enjuague químico selectivo con avivamiento y protección de color, para remover residuos de mortero y eflorescencias en piedra pizarra, prefabricados de color y otras superficies de color o pigmentadas.

### WASH PORCELANATO

Rinse para lavado de porcelanato recién instalado que retira residuos de obra y el impregnante grasoso que suele traer el porcelanato nuevo.

### MANGANOX - PRODUCTO NO DISPONIBLE

Rinse para lavado de muros nuevos con ladrillo rico en manganeso (pirolusita o bióxido de manganeso), típico de las coloraciones chocolate o similares.

## DESMANCHADORES SELECTIVOS

*Desmanchadores selectivos que mediante reversión química remueven manchas y eflorescencias secundarias en superficies de ladrillo, concreto o piedra natural. Se usan para el desmanchado puntual después del lavado inicial.*



### VANADOX

Desmanchador selectivo de contacto, que mediante reversión química remueve las sales verdes de vanadio en superficies de ladrillo o adoquín claro, después del lavado inicial.

### FERROSOLVE

Enjuague selectivo para remover óxidos y complejos de sales de hierro color ocre o negro que aparecen principalmente en superficies de ladrillo y concreto.

### REVEX

Desmanchador selectivo de contacto que mediante reversión química remueve las manchas negras o cafés causadas por el mal uso de ácidos o productos inadecuados en el lavado inicial.





## PROTECTORES DE SUPERFICIE

*Hidrófugos de tercera generación en base a siliconas órgano-reactivas cuidadosamente gradadas e hidrófugos funcionales de cuarta generación con tecnología de nanopartículas, para la protección de fachadas y pisos en ladrillo, materiales altamente alcalinos y absorbentes como el concreto, mármol y piedra natural.*



### AQUASIL

Por su novedosa tecnología en base a nanopartículas, alta capacidad de penetración y tolerancia a la humedad, las fachadas en ladrillo, piedra natural o concreto no requieren estar totalmente secas para su aplicación.

### AQUASIL ANTIPOLVO

Especialmente diseñado para los sustratos más propensos a atraer el polvo, como concreto arquitectónico y piedra natural. Durabilidad 7 - 10 años.

### HIDROSIL LADRILLO

Protección de fachadas en ladrillo con optimización en gradación y contenido de siliconas. Durabilidad 7-10 años.

### HIDROSIL 5 - PRODUCTO NO DISPONIBLE

Protección de fachadas en ladrillo. Durabilidad 5-7 años

### HIDROSIL TONNER

Protección de fachadas en ladrillo, concreto y piedra natural con efecto lustre para resaltar el tono natural de la superficie. Durabilidad 3 - 5 años

### HIDROSIL CONCRETO

Protección de fachadas en materiales altamente alcalinos como el concreto. Durabilidad 7 - 10 años

### HIDROSIL MARMOL

Protección de fachadas en mármol y piedra natural. Durabilidad 7 - 10 años.

### HIDROSIL VIS


Hidrófugo en base a siliconas órgano-reactivas, con el mejor costo-beneficio del mercado, con durabilidad superior a 3 años.

### AQUAPISO

Protección de pisos y adoquines, en base a nanopartículas, con efecto antilama y tolerancia a sustratos ligeramente húmedos en el momento de su aplicación.

### HIDROPISO

Protección de pisos en tableta, ladrillo, piedra natural y concreto, con resistencia a cabeza de presión de agua. Durabilidad 1 - 2 años.



### CONS-O-SIL

Mineralizante que fija, mediante una reacción química estable, la sílice al ladrillo, piedra o concreto deteriorados, mejorando el umbral de resistencia mecánica y a la intemperie.

### HIDROWET

Sellante polimérico en base a resinas con adherencia mediante puente químico; indicado para proteger y embellecer pisos en piedra natural, baldosa y concreto, proporcionando aspecto húmedo.

### ANTI - GRAFFITI - PRODUCTO NO DISPONIBLE

Barrera protectora que dificulta la fijación de graffitis. Los graffitis se retiran fácilmente con agua y jabón doméstico.

### NANOSIL - PRODUCTO NANOSIL CONCENTRADO NO DISPONIBLE

Concentrado de Siliconas que producen una dispersión de nanopartículas al ser mezclada en obra con agua limpia. Disponible también en versión previamente mezclada con el agua, lista para usar.

### DRY SOIL ADOQUIN

Barrera contra la humedad ascendente que se aplica sobre la cama de arena en la cual se va a instalar el adoquin.





## RESTAURADORES

*Rinses especializados con efecto encapsulante y tensoactivo para lavar, desmanchar y renovar superficies deterioradas en ladrillo, concreto, piedra natural y metal.*



### RINSE COMBI

Rinse multifuncional especializado para lavar, desmanchar y renovar superficies en ladrillo, concreto o piedra natural que han sido tratadas con sellantes o lacas.

### LADRI BRIGHT

Rinse especializado para lavar, desmanchar y renovar superficies en ladrillo, que no han sido tratados con sellantes ni lacas. Mineraliza e ilumina el tono natural del ladrillo.

### CONCRE BRIGHT

Rinse especializado para lavar, desmanchar y renovar superficies en concreto y mortero. Mineraliza e ilumina el color natural del concreto.

### STONE BRIGHT

Rinse especializado para lavar, desmanchar y renovar superficies en piedra natural no pulimentada. Mineraliza e ilumina el color natural de la piedra.

### HIDROBALANCE

Rinse especializado para remover lama, algas, manchas y contaminantes atmosféricos en

superficies delicadas, como mármol, granito proyectado, mortero, concreto y cerámica. Proporciona avivamiento y protección de color.

### ALU-BRIGHT

Rinse especializado para eliminar óxido, suciedad y contaminantes ambientales en superficies de aluminio o paneles arquitectónicos con acabado de aluminio. Ilumina el color natural del aluminio.

### COPPER-BRIGHT - PRODUCTO NO DISPONIBLE

Rinse especializado para eliminar óxido, suciedad y contaminantes ambientales en superficies de cobre y aleaciones. Ilumina e intensifica el color natural del cobre.

### ALU-BRIGHT

Rinse especializado para eliminar óxido, suciedad y contaminantes ambientales en superficies de aluminio o paneles arquitectónicos con acabado de aluminio. Ilumina el color natural del aluminio.

### MULTI-STRIPPER - PRODUCTO NO DISPONIBLE

Removedor multipropósito para retirar residuos de lacas y películas base alquídica.

## STRIPPERS Y ESPECIALIDADES QUIMICAS

*Rinses con funcionalidades novedosas que permiten renovar y desmanchar superficies difíciles. Por su prolongada acción encapsulante y adherente se obtienen efectos sinérgicos en los casos que exigen un mejor desempeño. Su alta tixotropía optimiza el uso en superficies verticales con mínimo desperdicio.*



### COMBI GEL

Rinse multifuncional en gel para renovar y desmanchar superficies en ladrillo, concreto o piedra natural tratadas con sellantes de tipo acrílico, PVA o lacas.

### QUITA-GRAFITTI

Novedoso producto en gel con intensa acción removedora de grafittis.

### PEEL-OFF - PRODUCTO NO DISPONIBLE

Removedor de lacas y películas mediante encapsulamiento laminar que funciona como mascarilla restauradora con enjuague semiseco.





## DESENGRASANTES Y DESOXIDANTES

*Rinses que por su principio de acción por desestabilización y solubilización, remueven un amplio espectro de grasas, aceites, ceras, pegantes, lubricantes y óxidos.*



### RINSE XS

Desengrasante para pisos y paredes industriales altamente contaminados con manchas y residuos de grasas y aceites. Muy efectivo para retirar grasas de origen animal o vegetal. Apto para superficies en contacto con alimentos.

### DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE

Removedor de amplio espectro para retirar ceras, gomas, pegantes, lubricantes, hollín y algunos polímeros en fachadas o pisos; particularmente eficaz en retirar aceites y derivados de hidrocarburos.

### OXI-OUT

Desoxidante industrial con efecto inhibidor de corrosión para pisos, fachadas y metales. Remueve manchas de óxido en casos severos.

### DEOX-P

Desoxidante industrial con inhibidores de corrosión y efecto pasivante sobre metales.



## MANTENIMIENTO

*Productos con novedosa tecnología para el mantenimiento de superficies, efectivos contra un amplio espectro de contaminantes. Suficientemente eficaces para ser usados a escala institucional, pero tan seguros como para uso diario en la limpieza del hogar.*



### NEUTRA CLEAN

Rinse con pH neutro para el mantenimiento de superficies con acabados poliméricos u otras superficies que demanden un rinse neutro pero altamente efectivo.

### MARMO CLEAN

Rinse no ácido para el mantenimiento de pisos y fachadas en mármol y otras superficies con contraindicación de productos ácidos.

### WASH AND SEAL MADERA

- PRODUCTO NO DISPONIBLE

Rinse de mantenimiento con novedosa tecnología que lava y protege la madera en una sola operación.

### WASH AND SEAL PORCELANATO

- PRODUCTO NO DISPONIBLE

Rinse de mantenimiento con novedosa tecnología que lava y protege el porcelanato en una sola operación.

### WASH AND SEAL MARMOL

- PRODUCTO NO DISPONIBLE

Rinse de mantenimiento con novedosa tecnología que lava y protege el mármol en una sola operación.

### WASH AND SEAL GRANITO PULIDO

- PRODUCTO NO DISPONIBLE

Rinse de mantenimiento con novedosa tecnología que lava y protege el granito pulido en una sola operación. Indicado también para mesones de granito en cocinas y baños.

### JUNTA CLEAN - PRODUCTO NO DISPONIBLE


Novedosa masilla que limpia, blanquea y restaura las juntas de baldosas, y otros elementos con juntas cementosas.





## VIDRIOS, ESPEJOS Y SUPERFICIES DURAS

Productos especializados para la limpieza y protección de superficies duras, con efecto antipolvo, que permite la durabilidad de la limpieza y facilita los mantenimientos posteriores.



### ANTISPOT - PRODUCTO NO DISPONIBLE

Crema tixotrópica que protege vidrios, perfilera metálica, pisos de porcelanato, granito y mármol, durante el proceso de lavado o restauración de muros, actuando como escudo.

### HIDROCRYSTAL

Líquido concentrado de fácil enjuague y secado para el lavado profesional de vidrios, aluminio anodizado, acero y otras superficies duras,

dejándolos relucientes, sin manchas de secado y con acción antipolvo.

### DESMANCHADOR DE VIDRIOS

Gel exfoliante con efecto encapsulante que retira residuos calcáreos, cementosos y suciedad, sin rayar el vidrio o alterar los recubrimientos y tratamientos de vidrios arquitectónicos.



## BIOCIDAS Y ANTIALGAS

Productos polifuncionales de amplio espectro para control efectivo de algas, bacterias, hongos y levaduras.



### BIOSAN

Biocida y bacteriostático para el sanitizado de pisos y paredes en hospitales, laboratorios farmacéuticos, plantas de alimentos. Altamente eficaz en el retiro de algas, en fachadas y adoquines. "Recomendado para control de algas y turbidez en piscinas."

### BIOCLEAN PIEDRA Y CONCRETO

Rinse biocida muy efectivo para lavado, desmanchado y retiro de lama en una sola

operación. Recomendado para pisos y paredes en piedra natural y concreto altamente contaminados con algas, líquenes, hongos y levaduras.

### BIOCLEAN ADOQUIN

Rinse biocida muy efectivo para lavar y retirar manchas por lama y algas en superficies en adoquín de arcilla.





## LINEA CONCRESTAIN

*Línea de tinturado y protección para dar vida y color a superficies alcalinas*



### CONCRESTAIN

Tinte permanente con efecto anticado, para dar un acabado matizado y oxidado. Indicado para concreto, mortero, fibrocemento, tablayeso o escayolados (enyesados). Formulación de alta penetración que se fija mediante reacción química con el cemento, cal, yeso o puzolanas del sustrato. Altamente estable en exteriores.

### DUR-O-WAX

Cera Polimérica para sellar y proteger pisos y fachadas previamente tinturadas con concrestain.

### HIDROWET

Sellante polimérico en base a resinas con adherencia mediante puente químico; indicado para proteger y embellecer pisos en piedra natural, baldosa y concreto, proporcionando aspecto húmedo.

## RECUBRIMIENTOS Y SEALERS

*Tratamientos que pertenecen a la nueva generación de recubrimiento ultra delgado (Ultra –Slim) en base a moléculas de alto desempeño. Embellecen, protegen y proporcionan características especiales al sustrato.*



### DUR-O-SEAL

Recubrimiento polimérico mono-componente con color, en base a resinas de acrílico-uretano de gran dureza, tenacidad y adherencia por puente químico. Indicado para proteger y embellecer pisos interiores y exteriores en concreto liso, concreto estampado y piedra pizarra natural.

### POLYDUR

Recubrimiento para pisos en concreto o mortero perteneciente a la nueva generación de

recubrimientos ultra delgados (Ultra-Slim) en base a resinas de epoxi-uretanos de alto desempeño, con el avanzado concepto de adherencia por puente químico. Muy recomendado para bodegas, servitecas, y áreas que requieran control de polvo y facilidad de limpieza

### DURO-CLEAN

Acondicionador químico selectivo para propiciar la adherencia y anclaje en el recubrimiento Polydur.





## MEJORADORES DE MORTERO Y LINEA DE REPARACION

*Línea de productos especializados para complementar acabados impecables en superficies de concreto, mortero y juntas.*



### HIDRO-RET

Retenedor de agua polimérico para morteros de pega y pañetes (repellos, revoques) en clima cálido para no tener que saturar el muro (fraguarlo). Eficaz reemplazo de la cal y no genera eflorescencias blancas como la cal.

### MORTERPROOF

Impermeabilizante integral para morteros. Presentación en polvo.

### HIDROACRYL

Mejorador de adherencia para concretos y morteros. Presentación líquida.

### KIT DE REPARACION

Mortero para resanar concretos arquitectónicos, en base a resinas y aditivos especiales que le confieren altísima adherencia para reparaciones durables y monolíticas. Indicado para la reparación puntual de defectos que suelen presentarse después de desencofrar. Disponible en colores coordinados con los tonos del concreto arquitectónico para mimetizar al máximo las reparaciones y los resanes.



## LINEA INDUSTRIAL

*Línea de productos con tecnología de punta para tratamientos preventivos en planta, control de eflorescencias, y control de manchas en procesos de fabricación.*



### HIDROSIL DIP

Agente impregnante en base a siliconas órgano-reactivas y una cuidadosa curva de gradación, para la protección de tejas, tabletas, adoquín y ladrillo de arcilla. Con su uso se inhibe la aparición de eflorescencias durante la etapa de instalación de la pieza de arcilla. Se aplica como tratamiento preventivo en planta, mediante inmersión de las piezas en la solución apropiada.

### RINSES PARA TRATAMIENTO EN PLANTA

Rinses selectivos para remover eflorescencias primarias en ladrillos o enchapes de arcilla al terminar su proceso de fabricación. Indicado en arcillas que fijan yeso y carbonatos durante el proceso de quema.

### HIDROBLOCK

Aditivo integral para fabricación de bloques de concreto y elementos prefabricados. Mejora manejabilidad, acabado, reduce permeabilidad y controla eflorescencias.

### PAVER FIX

Aditivo en polvo para aglomerar y fijar la arena de sello en adoquines y pavimentadores.

### DESMOCONCRETO

Desencofrante que inhibe la adherencia del concreto o mortero a la formaleta, reduciendo burbujas y defectos superficiales. Calca excepcionalmente bien los detalles o texturizados de la formaleta.

### ANTI-GHOSTING

Línea de lubricantes y tratamientos que se utilizan durante el proceso de fabricación del ladrillo para un mejor acabado del elemento extruído.

