

RE-FDSCC-01	FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD	
Versión 002		

SECCIÓN 1: Identificación del producto

1.1 Identificación del producto:

Wash Color

1.2 Usos del producto:

Rinse integral con protección color para el lavado de superficies

1.3 Datos del proveedor:

Fabricante: HIDROPROTECCIÓN S.A

Dirección: Autopista Norte No. 169-25 oficina 205

Teléfono: 6784011

Página web: www.hidroproteccion.com

e-mail: servicioalcliente1@hidroproteccion.com

1.4 Teléfono en caso de emergencia:

571-6784011

3173315953

SECCIÓN 2: Identificación del peligro o peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o mezclas:

Mezcla corrosiva para los metales:

Categoría 1

Toxicidad por inhalación:

Categoría 3

Toxicidad aguda, oral:

Categoría 4

Corrosión o irritación cutánea:

Subcategoría 1A

Lesiones oculares graves/irritación ocular

Categoría 1

2.2 Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia:

Peligro



Pictograma:

Indicaciones de peligro:

H290: Puede ser corrosivo para los metales

H302: Nocivo en caso de ingestión

H314: Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares

H335: Puede irritar las vías respiratorias

Consejos de prudencia:

General

P102: Mantener fuera del alcance de los niños

P103: Leer la etiqueta antes de su uso

Prevención:

P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición.

P234: Conservar únicamente en el embalaje original.

P260: No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.

P263: Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa

P264: Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.

P270: No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.

Intervención:

P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P390: Absorber el vertido para prevenir daños materiales

Almacenamiento:

P406: Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión/en un recipiente... con revestimiento interior resistente.

P420: Almacenar separadamente

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/recipiente en una planta de residuos peligrosos autorizada, conforme a la reglamentación local.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

Mezcla de sustancias:

Nombre	CAS	% p/p	Pictogramas
Secuestrantes polifuncionales	Secreto profesional	< 4%	
Mezcla de ácidos inorgánicos	Secreto profesional	> 60%	
Otros secuestrantes polifuncionales	Secreto profesional	< 1.5%	Sustancia no peligrosa

Nota 1: La composición del producto es considerado secreto comercial; por tal razón se adiciona la casilla de pictogramas, de manera que se pueda identificar la peligrosidad de la sustancia.

Nota 2. No hay otros componentes que sea clasificado como riesgo para la salud o el ambiente y que por lo tanto contribuyan con la clasificación del producto, según la concentración y el conocimiento del proveedor.

Fecha de emisión: 11 de febrero 2020 Fecha de revisión: 11 de diciembre 2025

Nota 3. No hay ningún componente que, bajo el conocimiento del proveedor, esté clasificado según GHS bajo las siguientes categorías de peligro:

Carcinogenicidad 1A Y 1B

SECCIÓN 4: Primeros Auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios necesario:

Inhalación: Evitar la inhalación del vapor, la pulverización o neblina. Si es inhalado, trasladar al afectado al aire libre. Obtenga atención médica inmediatamente. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Consultar al médico después de una exposición importante.

En caso de contacto con piel: Retirar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar con abundante agua, por lo menos 20 minutos. Si la irritación persiste consulte un médico. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un médico.

En caso de contacto con ojos: Enjuague con abundante agua al menos por 20 minutos, con los párpados abiertos y consulte un médico. Quitar las lentes de contacto si los usa y si se pueden quitar fácilmente. Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima eficacia.

Ingestión: Lavar la boca con agua, dar de beber cantidades pequeñas de agua, mientras esté consiente. No inducir el vómito. Consulte un médico.

4.2 Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados

Efectos irritantes para las vías respiratorias. Provoca quemaduras graves en la piel y los ojos, pudiendo ocasionar daños irreversibles incluyendo ceguera. Corrosivo para el tracto digestivo, causa quemaduras en el tracto digestivo. La exposición a los productos de degradación puede producir riesgos para la salud. Es posible que los efectos graves surjan a largo plazo tras la exposición.

4.3 Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso de tratamiento.

Es importante lavar la piel y los ojos mínimo de 20 a 30 minutos, si el afectado no está grave, esperar realizar un lavado oportuno y prolongado antes de llevar al médico, o mantener el lavado con agua durante el transporte. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos

inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad. En caso de inhalación de productos en descomposición en un incendio, los síntomas pueden aparecer posteriormente. Es posible que la persona expuesta tenga que estar bajo vigilancia médica por un período de 48 horas.

SECCIÓN 5: Medida de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción apropiados:

No se espera que el producto por si solo cause incendio. En caso de incendio usar polvo químico seco o las medidas de extinción apropiadas a las circunstancias del entorno.

5.2 Peligros específicos del producto químico:

En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y se correrá con el riesgo de que ocurra una explosión del recipiente. En caso de incendio, pueden desprenderse vapores tóxicos.

5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendio:

Enfriar los recipientes sin abrir, con agua para disminuir la temperatura. Usar protección respiratoria. En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SECCIÓN 6: Medida en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencias:

Utilizar equipos de protección personal (protección respiratoria, dérmica y ocular). Evacuar los alrededores. Evitar el acceso de personal sin protección. No respirar los vapores/niebla. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar fuentes de ignición. No toque ni camine sobre el material derramado.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades

pertinentes si el producto ha causado contaminación ambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).

6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos.

Detener la fuga, si no presenta ningún riesgo. Recoger producto derramado con aspiradora de líquidos o cubrir con material inerte y absorbente. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su disposición final. No use elementos metálicos para la contención o disposición de la sustancia derramada.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para garantizar una manipulación segura:

No introducir en ojos, piel o ropa. Si durante su uso normal el material presenta un peligro respiratorio, utilícese únicamente en condiciones de ventilación adecuada o equipado con un respirador adecuado. Evite el contacto con los ojos y la piel. Use equipo de protección individual. No fumar, beber o comer durante su manipulación. Evite inhalar vapores o nieblas. Mantener lejos de fuentes de ignición. Lavarse los brazos, manos, y uñas después de manejar este producto. Usar con ventilación apropiada. No usar elementos metálicos durante su manipulación.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguras:

Almacenar en su empaque original a temperatura ambiente, bajo techo y en un lugar ventilado, fresco y seco (temperatura no mayor a 35 °C). No apilar más de tres garrafas. Debe transportarse verticalmente en su empaque original sellado y con las precauciones para productos químicos. Mantener lejos de álcalis y otros materiales incompatibles (ver sección 10). Almacenar a más de 1 metro de cualquier otro producto sin importar su naturaleza química. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar fugas. Mantener alejado de los rayos directos del sol. No vuelva a usar el envase. No almacene producto sin identificar (etiquetar).

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1 Parámetros de control.

Parámetros de control no determinados o conocidos.

8.2 Controles técnicos

Manipular y abrir el recipiente con cuidado. No inhalar los vapores, aplicarlo en sitios ventilados. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica.

8.3 Medidas de protección individual

Se requiere la presencia de una estación de lavado o agua para el lavado de pies y ojos.

Protección respiratoria: Utilizar mascarera especial para vapores ácidos.

Protección ojos: Utilizar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos químicos.

Protección piel: Utilizar ropa de protección, guantes químico-resistentes e impenetrables y delantal de hule. deben elegir el calzado adecuado y cualquier otra medida de protección cutánea necesaria dependiendo de la tarea que se lleve a cabo y de los riesgos implicados

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia: Líquido incoloro

Olor: Característico

Densidad: 1.24 – 1.33 g/ml

pH: <1

Solubilidad en agua: Total

Olor: /

Límite de olor. /

Temperatura de ignición: No determinado

Temperatura de Autoignición: No determinado

Punto de inflamabilidad. /

Rata de evaporación: /

Inflamabilidad (sólido, gas): /

Superior/inferior límites de inflamabilidad o de explosión: /

Presión de vapor: /

Densidad de vapor: /

Densidad relativa: /

9.2 Otra información

No hay información adicional.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

Corrosivo para los metales.

10.2 Estabilidad química

Estable en condiciones de almacenamiento recomendadas (temperatura no mayor a 35°C).

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Se produce una reacción exotérmica con álcalis, metales y sus aleaciones. En condiciones normales de almacenamiento, no se espera que se presenten reacciones peligrosas.

10.4 Condiciones a evitar

Evitar rayos directos del sol y temperaturas altas. Evitar golpes fuertes en el empaque. Evitar contaminación con metales, polvo y materiales orgánicos.

10.5 Materiales incompatibles

Incompatible con álcalis y agentes oxidantes fuertes. En contacto con metales, genera vapores irritantes y tóxicos.

10.6 Productos de descomposición peligrosa

En caso de calentamiento, puede generar vapores tóxicos e irritantes.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Efectos toxicológicos

Toxicidad aguda: No se dispone de información

Corrosión/irritación cutánea: Provoca quemaduras graves

Lesiones oculares graves/irritación ocular: Provoca lesiones oculares graves pudiendo provocar incluso, ceguera.

Sensibilización respiratoria o cutánea. Puede irritar las vías respiratorias

11.2 Información sobre posibles vías de exposición:

Inhalación, ingestión, piel, ojos.

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

12.1 Toxicidad: No se dispone de información.

12.2 Persistencia y degradabilidad: No se dispone de información.

12.3 Potencial de bioacumulación: No se dispone de información.

12.4 Movilidad en el suelo: No se dispone de información.

12.5 Otros efectos adversos: El producto puede ser contaminante del agua. Debido al bajo pH puede poner en peligro los organismos acuáticos.

SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación.

13.1 Métodos de eliminación:

Disponer este producto, sus mezclas, empaques contaminados y cualquier derivado, conforme a las regulaciones locales. Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible.

No verter los residuos al alcantarillado y cuerpos de agua superficial y subterránea.

Para volúmenes considerables se recomienda diluirlos con abundante agua y neutralizarlos con bicarbonato de sodio o cal apagada previo a su tratamiento en centros de eliminación de residuos industriales.

Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Deben tomarse precauciones cuando se manipulen recipientes vaciados que no hayan sido limpiados o enjuagados. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1 <u>Número UN:</u>	1760
14.2 <u>Designación oficial:</u>	Líquido corrosivo N.E.P.
14.3 <u>Clase de peligro:</u>	8 (sustancia corrosiva)



14.4 <u>Grupo de embalaje:</u>	II
14.5 <u>Riesgos ambientales:</u>	-
14.6 <u>Precauciones especiales:</u>	-

SECCIÓN 15: Información sobre la reglamentación

15.1 Disposiciones sobre seguridad, salud y medio ambiente:

Sin peligro para la capa de ozono

Compuestos orgánicos volátiles N/D

SECCIÓN 16: Otra información

Clasificación NFPA 704

SALUD: 3 INFLAMABILIDAD: 0 REACTIVIDAD: 1

- Manténgase fuera del alcance de los niños, mascotas y personal no autorizado para su manipulación.
- El producto debe ser usado únicamente por personal profesional y debidamente capacitado.

Nota. La anterior información cumple con las directrices más recientes y hace referencia al producto en mención. No es aplicable para otros productos o mezclas. Esta ficha de datos de seguridad corresponde a nuestro conocimiento y experiencia en el momento de la publicación y deberá utilizarse únicamente como orientación; quedan excluidas todas las garantías y responsabilidades de parte del fabricante, en caso de no atender las indicaciones de la presente ficha de datos de seguridad y la ficha técnica el producto. Consultar la ficha técnica del producto, para su manipulación y utilización.